

BTP

LES MÉTIERS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS



INTERVENTION ET MAINTENANCE DES BÂTIMENTS – NETTOYAGE, ENTRETIEN
ET PROTECTION DES ENGINS – HYGIÈNE DU PERSONNEL ET DES LOCAUX



SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DIFFUSION
PRODUITS DE MAINTENANCE ET ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS

TABLE DES MATIÈRES

• GAMME BÂTIMENT	4
- PROTECTION DES BÂTIMENTS ET DES SURFACES	4
- INTERVENTION ET MAINTENANCE SUR LES BÂTIMENTS	5
- DÉMOULANTS ET ADJUVANTS BÉTON	9
• INTERVENTION CHANTIER	10
- PROTECTION ÉLECTRIQUE	10
- DÉCAPAGE, DÉSOXYDATION ET PROTECTION (ENTRETIEN DES BANCHES ET PETITS MATÉRIELS)	11
- LUBRIFICATION	13
- DÉCAPAGE, RESTAURATION DES SURFACES (BANCHES, FAÇADES, TRAITEMENT DES MINÉRAUX)	14
- SIGNALISATION, MARQUAGE	14
• ENTRETIEN DES ENGINs	15
- EXTÉRIEUR (NETTOYAGE CARROSSERIE ET CHASSIS, ÉLIMINATION CEMENTS ET CHAUX)	15
- INTÉRIEUR (NETTOYAGE ET PROTECTION)	16
- NETTOYAGE MOTEUR ET RADIATEUR	17
• ATELIER D'ENTRETIEN MÉCANIQUE	18
- DÉGRAISSAGE EN MACHINES	18
- LES DÉGRIPPANTS, LUBRIFIANTS ET SOLVANTS	19
- LES ADDITIFS	20
- LES ABSORBANTS	21
• ENTRETIEN DES BUNGALOWS DE CHANTIERS ET HYGIÈNE DU PERSONNEL	22
- ENTRETIEN DES BUNGALOWS DE CHANTIERS ET PARTIES COMMUNES	22
- HYGIÈNE DU PERSONNEL	23
• MATÉRIELS D'UTILISATION	24

LABELS ET CARACTÉRISTIQUES



Détergent certifié par ecocert greenlife selon le référentiel ecocert.
«ecodétergent» disponible sur <https://detergents.ecocert.com>



Produits bénéficiant de l'enregistrement NSF (organisme américain),
pour l'utilisation d'huiles ou de solvants dans le milieu alimentaire.



Produits issus de matières végétales ou minérales.



Gamme bio : produits biologiques fonctionnant avec des micro-organismes vivants
non pathogènes qui accélèrent le processus de dégradation des substances chimiques.



Produits diélectriques utilisables sur matériels électriques et électroniques.



Utilisable en milieu alimentaire en respectant les bonnes pratiques et les obligations propres au produit.
Conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 (consolidé) concernant les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.




Produit ne possédant pas de classement de dangerosité selon la réglementation CLP.

GAMME BÂTIMENT



GAMME BÂTIMENT

PROTECTION DES BÂTIMENTS ET DES SURFACES



PROTECTION BÂTIMENTS & SURFACES



HYDROSID

1161 - 1328 / Ct 6 x 5 L - Fût 25 L (existe en version PAE : Ct 4 x 5 L / Bidon 20 L)

PROTECTEUR DES SURFACES CONTRE L'HUMIDITÉ

- Préserve les matériaux traités des dégradations provoquées par l'humidité.
- Stoppe immédiatement la pénétration de l'eau à l'intérieur des parois.
- Laisse respirer les supports traités.
- S'applique facilement à la brosse, au pulvérisateur ou au pistolet.



OLEOSID PLUS

1329 / Ct 4 x 5 L - Bidon 20 L


TRAITEMENT ANTITACHE MUR ET FAÇADE PAR ACTIONS HYDROFUGE, OLÉOFUGE ET ANTI-TAG

- Imprégnation facile et rapide dans les pores des matériaux.
- Empêche l'encrassement des matériaux de construction.
- En phase aqueuse, très facile à mettre en oeuvre.
- Applications sur les façades, les murs et sur les sols.



GAMME BÂTIMENT

INTERVENTION ET MAINTENANCE SUR LES BÂTIMENTS



DÉCAPANTS PEINTURE



DEROXANE NG

1B08 / Ct 12 aéro 650 cc

1293-1294 / disponible en liquide et en gel : Ct 4 x 5 L - Bidon 20 L

DÉCAPANT RAPIDE POUR PEINTURES, VERNIS ET LASURES

- Ramollit et frise les peintures et vernis en quelques minutes.
- Totalement émulsionnable dans l'eau.
- Totalement exempts de substances interdites ou CMR.



GRAPHISTRAL

1227 / Ct 12 aéro 650 cc

SUPER NETTOYANT: ENCRE, COLLES, FEUTRE ET RÉSINES NATURELLES

- Élimine les traces, les éclaboussures, les bavures et les coulures.
- Vient rapidement à bout des dépôts même séchés ou durcis.
- Permet aussi le retrait ou l'élimination de plastiques fondus ou autres polymères.
- Redonne rapidement aux supports traités leur état initial.

DÉCOUVREZ
NOS MACHINES
DE DÉCAPAGE
PAR AÉROGOMMAGE





MURACLE.SID

1319 / Ct 4 x 5 L - Bidon 20 L

SUPER NETTOYANT ET DÉSINCRUSTANT EXPRESS POUR FAÇADE SANS ACTION ET PRÊT À L'EMPLOI

- Nettoie et rénove instantanément les façades.
- Mise en oeuvre simple et facile.
- Sans rinçage : appliquer et c'est tout !
- N'altère pas les supports traités.




MEGA.SID PLUS ^(B)

1840 / Ct 6 x 5 L - Fût 20 L

RÉNOVATEUR SURPUISSANT SPÉCIAL BÂTIMENTS ET ESPACES VERTS

- Détruit radicalement les dépôts verts, algues, champignons, lichens...
- Possède un excellent pouvoir mouillant et s'infiltre en profondeur dans les interstices.
- Contient un puissant agent biocide non chloré.
- Usages extérieurs autorisés sur toutes surfaces bâties (murs, toitures, sols...)

(B) Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation lire l'étiquette et les informations concernant le produit.





SURFACTANT 11AM PAE

1367 / Ct 12 x 500 ml - Ct 4 x 5 L - Fût 30 L



AGENT MOUILLANT PRÊT À L'EMPLOI POUR LES OPÉRATIONS DE DÉSAMANTAGE

- Prêt à l'emploi et facile d'utilisation.
- Pour l'imprégnation de fibres amiantées.
- Évite la mise en suspension dans l'air de microparticules ou poussières amiantées.



POLUFIXE

1D81059 / Ct 2 x 5 L



FIXATEUR DE FIBRES ET DE POUSSIÈRES EN PHASE AQUEUSE

- Réduit les émissions de poussières et de particules indésirables.
- Facile d'emploi, il est prêt à l'emploi et le nettoyage des outils se fait à l'eau.
- Séchage très rapide en 1 heure.
- Sans classement CLP.

ADHÉSIFS ET RÉPARATION



IMPERALU BD

1E72502L002 / Ct 6 rouleaux

BANDE D'ÉTANCHÉITÉ AUTO-ADHÉSIVE ALU-BUTYLE

- Très bonne étanchéité pour la jointure des matériaux.
- Très forte adhérence sur tout support, même à basse température.
- Très forte résistance au déchirement.
- Classement de résistance au feu (EN ISO 11925-2, EN 13501-1).



ADERMAT

1517034 / Ct 12 x 310 ml Gris / Blanc / Noir / Translucide



ADHÉSIF MONOCOMPOSANT

- Adhésif élastique antichoc doté d'une force d'adhésion exceptionnelle.
- Haute résistance aux intempéries et aux ultra-violets.
- Applicable sur tous supports, même humides.
- Peut être mis en peinture sans ponçage.



ADERFLASH

A020730 / Ct 4 x 250 ml + 4 embouts



COLLE MASTIC BI-COMPOSANT À SÉCHAGE RAPIDE, À BASE DE POLYMÈRE HYBRIDE

- Bonne adhésion jusqu'à 10 mm de jeu, anti-choc, élastique et séchage rapide.
- Colle tous types de matériaux en 10 min avec remise en service en 1 h.
- Unis, scelle, colle, répare et étanchéfie.
- Excellente résistante mécanique, chimique, quelles que soient les conditions climatiques.



REPARTUBE SGD 100 / 150

1E44312 / Ct 3 rouleaux

BANDE DE RÉPARATION D'URGENCE POUR TUYAUTERIES RIGIDES – SPÉCIAL GROS DIAMÈTRE

- Utilisation facile, rapide et simple - Pas besoin d'outil !
- Convient à tous types de matériaux.
- Intervention éclair : 10 min pour l'application et 1 h pour la remise en service.
- Résiste aux produits chimiques, aux fortes pressions et aux hautes



REPARTUBE XTREM 150 / 350 / 1000

A020897 / Ct 2 rouleaux - Ct 3 rouleaux - Ct 6 rouleaux

BANDE DE RÉPARATION D'URGENCE POUR TUYAUTERIES RIGIDES – CONDITIONS EXTRÊMES

- Utilisation facile, rapide et simple : une personne - Pas besoin d'outil !
- Convient à tous types de matériaux.
- Intervention éclair : 10 min pour l'application et 30 min pour la remise en service.
- Résiste aux produits chimiques, aux fortes pressions (150 bars) et aux hautes températures (120 °C).



QUICK REPAIR

1E10323 / Ct 4 x 4 L

SANS
CLP

ENDUIT POLYVALENT ULTRA-LÉGER DE REBOUCHAGE ET DE LISSAGE. PRÊT À L'EMPLOI / EXTRA BLANC

- Utilisation intérieur et extérieur.
- Formule en mousse ultra-allégée.
- Idéal pour travaux express avant mise en peinture.
- En phase aqueuse, sans retrait ni fissuration après séchage.



REXO.SID

1263077 / Ct 4 x 5 kg

MORTIER SYNTHÉTIQUE BI-COMPOSANT À SÉCHAGE RAPIDE POUR RÉFECTION DES SOLS EN CIMENT

- Convient pour la réparation de tous les sols en ciment, béton et dérivés.
- Offre une grande résistance aux pressions mécaniques élevées.
- Sèche très rapidement pour une remise en circulation en moins de 2 heures.
- Très facile d'emploi, application à la truelle ou avec une talochette métallique.



GAMME BÂTIMENT

DÉMOULANTS ET ADJUVANTS BÉTON



VEGE COFFRAGE

1 C83 / Ct 4 x 5 L - Bidon 20 L - Fût 30 L - Fût 60 L - Fût 210 L



HUILE VÉGÉTALE : ANTI-ADHÉRENT ET DÉMOULANT BÉTON POUR BANCHES ET COFFRAGES

- Prêt à l'emploi.
- Facilite le décoffrage des bétons et protège le matériel.
- Sans classement CLP, sans COV.
- Composée à plus de 95 % d'ingrédients d'origine végétale facilement biodégradable.



PS 2184

16600 / Fût 25 L - Fût 50 L - Fût 200 L

HUILE DE DÉMOULAGE DU BÉTON

- Produit prêt à l'emploi.
- Excellent pour le démoulage du béton.
- Sans inconvénient pour l'application ultérieure des peintures, des enduits, ou du plâtre.
- Utilisable en décoffrage différé après étuvage (80°C).



ACCROLATEX

A020966 / Bidon 20 L



RÉSINE POLYVALENTE - PRIMAIRE D'ACCROCHAGE ET ADDITIF POUR MORTIER, BÉTON ET PLÂTRE

- Large domaine d'utilisation en BTP (voir le QR code ci-dessus).
- Améliore l'adhérence des mortiers sur tous supports y compris lisses.
- Plastifiant béton : imperméabilise et rend le mortier malléable et souple.
- Résistance accrue à l'usure : durcit la surface, anti-poussière, anti-fissurations.



AMORCE PAB

1 D094 / Seaux de 10, 20, 40 ou 80 sachets

ADDITIF POUR BARBOTINE D'AMORÇAGE DES POMPES À BÉTON

- Réduit les manipulations.
- Supprime la formation des bouchons.
- Réduction des forces de frottements.
- Augmente la durée de vie des équipements.

INTERVENTION CHANTIER



INTERVENTION CHANTIER

PROTECTION ÉLECTRIQUE



FORTYLUB

1525015 / Ct 12 aéro 520 cc

LUBRIFIANT MULTI-USAGES / DÉMARRAGE DES MOTEURS À FROID

- Lubrifiant toutes fonctions : supprime les frottements et les bruits.
- Désagrége la rouille et la corrosion.
- Chasse l'humidité des matériels électriques.
- Protège de la corrosion.



PROGELECT

1D12 / Ct 10 x 280 ml - Ct 20 x 280 ml



SANS
CLP

GEL ISOLANT POUR LA PROTECTION DES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

- Facile et simple d'utilisation.
- Mono-composant.
- Autoagglomérant et autonivelant.
- Tension maximale d'utilisation 1 kV.



DIELECTRA

11020 / Ct 12 aéro 650 cc

LUBRIFIANT MULTI-USAGES / DÉMARRAGE DES MOTEURS À FROID

- Lubrifiant toutes fonctions : supprime les frottements et les bruits.
- Désagrége la rouille et la corrosion.
- Chasse l'humidité des matériels électriques.
- Protège de la corrosion.



MOUSS SIP COUPE FEU

1C57 / Ct 12 aéro 650 cc

MOUSSE EXPANSIVE SANS ISOCYANATE AVEC RÉSISTANCE AU FEU

- Aérosol sans HCFC et HCF.
- Formulation hybride sans isocyanate ni CMR.
- Obturation ignifugée des joints et cavités.
- 2 en 1 : utilisable manuellement ou avec un pistolet.

INTERVENTION CHANTIER

DÉCAPAGE, DÉSOXYDATION ET PROTECTION (ENTRETIEN DES BANCHES ET PETITS MATÉRIELS)



LES DÉCAPANTS



MATOXYL

1133 / Fût 30 L - Fût 60 L - Fût 210 L

DÉSAGRÉGATEUR CEMENTS ET TARTRES

- Dissout rapidement les ciments et bétons.
- Désincruste les installations et les matériels souillés.
- Efficace sans action mécanique.
- Économique grâce à sa forte concentration en matières actives.



CYDAL

1101 / Ct 6 x 5 L - Fût 30 L - Fût 60 L - Fût 210 L

DÉCAPANT POLYVALENT POUR CEMENTS ET CALCAIRE

- Décapant nettoyant polyvalent à caractère acide pour ciments et dépôts calcaires.
- Dissout les carbonates sous toutes leurs formes.
- Élimine de manière démonstrative toutes les taches de ciment ou de béton.
- Recommandé en pré-traitement avant l'application d'une peinture sur sol en béton neuf.



CHOXIMAX

1D77 / Ct 4 x 6 kg - Ct 6 x 750 ml



NETTOYANT, DÉSTRUCTURANT BÉTON AVEC MOUSSE ADHÉRENTE ET PÉNÉTRANTE

- À base de 3 acides synergisés mais sans acide chlorhydrique, phosphorique ni fluorhydrique...
- Ne dégage pas de vapeur corrosive.
- Forme une mousse compacte, adhérente et pénétrante même sur parois verticales.
- Désolidarise et déstructure les bétons pour un nettoyage rapide et puissant.



NEUTRALIBASE

1579146 / Fût 23 kg



NEUTRALISANT ET NETTOYANT CEMENTS ET TARTRES

- Dissout rapidement les ciments et bétons.
- Désincruste les installations et les matériels souillés.
- Économique grâce à sa forte concentration en matières actives.

LES DÉSOXYDANTS



ALUXYNE

1130 / Ct 6 x 4 L - Fût 25 L - Fût 50 L

RÉNOVATEUR DE SURFACE EN ALUMINIUM

- Nettoie et redonne un aspect neuf aux aluminiums.
- Spectaculaire sur les bennes à ordures et le matériel routier en aluminium.
- Rénovateur des cuivres, laitons et bronzes*.
- Passivant des inox.

*sur les métaux légers et cuivreux, le temps de contact doit être limité et être suivi d'un rinçage efficace



DEXO 21

1124 / Ct 6 x 5 L - Fût 30 L - Fût 60 L

DÉROUILLANT DÉCALAMINANT PASSIVANT DES SURFACES EN ACIER

- Dérouillant, décalaminant et passivant.
- Améliore l'accroche et la protection anticorrosion des surfaces peintes.
- Dérochant chimique pour métaux

LES PROTECTEURS



VEGE COFFRAGE

1C83 / Ct 4 x 5 L - Bidon 20 L - Fût 30 L - Fût 60 L - Fût 210 L



HUILE VÉGÉTALE : ANTI-ADHÉRENT ET DÉMOULANT BÉTON POUR BANCHES ET COFFRAGES

- Prêt à l'emploi.
- Facilite le décoffrage des bétons et protège le matériel.
- Sans classement CLP, sans COV.
- Composée à plus de 95 % d'ingrédients d'origine végétale facilement biodégradable.



STRATOL

11340 / Ct 12 aéro 650 cc - Fût 25 L - Fût 50 L

PROTECTEUR ANTICORROSION DES SURFACES MÉTALLIQUES

- Forme un film résistant qui protège de la corrosion.
- S'utilise sur les surfaces brutes ou usinées et sur le matériel avant stockage.
- S'applique avant stockage et s'élimine à la livraison facilement.



VÉTANEX


1205032 / Ct 10 x 1 L

**SANS
CLP**

FILM PROTECTEUR ANTICORROSION CONVERTISSEUR DE ROUILLE

- Convertit en quelques minutes la rouille en film organométallique neutre.
- Protège de façon durable les métaux ferreux contre la corrosion.
- Adhère parfaitement sur tous les supports de type ferreux.
- Facile d'emploi à la brosse, au rouleau, au pistolet ou au trempé.

INTERVENTION CHANTIER LUBRIFICATION



MOLYXENE

1246 / Ct 12 aéro 650 cc

LUBRIFIANT HYDROFUGE HAUTEMENT ADHÉRENT SPÉCIAL ENGRENAGES OUVERTS

- Protège durablement les matériels soumis aux ambiances les plus agressives.
- Résiste exceptionnellement aux forces centrifuges rotatives, linéaires et translatrices.
- Efficace pour la lubrification des mécanismes lourds fortement sollicités.
- Diffuse rapidement et uniformément un film lubrifiant.



FILTAFORM

1164 / Ct 12 aéro 650 cc - 12 x 500 ml (Seau) - 18 x 310 ml (Cartouche)

**SANS
CLP**
cartouche
et vrac

LUBRIFIANT HAUTES TEMPÉRATURES

- Graisse aluminium qui permet une action antigrippage jusqu'à 750 °C.
- Protège les organes mécaniques contre le grippage, la corrosion et l'humidité.
- Améliore la longévité des appareils mécaniques soumis aux hautes températures.
- Efficace en statique et en présence de phénomènes vibratoires.

INTERVENTION CHANTIER

DÉCAPAGE, RESTAURATION DES SURFACES

(BANCHES, FAÇADES, TRAITEMENT DES MINÉRAUX)




DÉCOUVREZ
NOS MACHINES
DE DÉCAPAGE
PAR AÉROGOMMAGE



INTERVENTION CHANTIER

SIGNALISATION, MARQUAGE



PARKAL CHANTIER

1C96 / Ct 12 aéro 650 cc




AÉROSOL DE MARQUAGE À BASE DE LIANT D'ORIGINE VÉGÉTALE

- Traçage durable de bandes lors de chantier sur toutes les surfaces.
- Facile et simple d'utilisation.
- Très couvrant, disponible en 7 teintes.
- Liant d'origine végétale.



ENTRETIEN DES ENGIN



ENTRETIEN DES ENGIN

EXTÉRIEUR (NETTOYAGE CARROSSERIE ET CHASSIS, ELIMINATION CIMENTS ET CHAUX)



NETTOYAGE DE LA CARROSSERIE



TETRAMAX.SID

1589 / Ct 6 x 5 L - Fût 30 L - Fût 60 L - Fût 210 L - Container 1000 L



SHAMPOING ANTISTATIQUE HAUTES PERFORMANCES

- Super concentré utilisable à faible concentration, convient aux milieux alimentaires.
- Formule moderne, efficacité renforcée sur tous types de souillures routières.
- Utilisable en manuel, en portique de lavage et en haute pression.
- Laisse une carrosserie nette, sans trace après rinçage et séchage.

NETTOYAGE DES CHASSIS



VERIMAT 100

1136 / Ct 6 x 5 L - Fût 30 L - Fût 60 L - Fût 210 L



DÉTERGENT DÉGRAISSANT INDUSTRIEL SURPUISSANT SANS PHOSPHATE

- Détergent industriel polyvalent ultra puissant.
- Préconisé pour les nettoyages avec rinçage haute pression.
- Formulé sans phosphate et avec des agents actifs biodégradables.

ÉLIMINATION DES CEMENTS ET DE LA CHAUX



MATOXYL

1133 / Fût 30 L - Fût 60 L - Fût 210 L

DÉSAGRÉGATEUR CEMENTS ET TARTRES

- Dissout rapidement les ciments et bétons.
- Désincruste les installations et les matériels souillés.
- Efficace sans action mécanique.
- Économique grâce à sa forte concentration en matières actives.



CHOIXIMAX

1D77 / Ct 4 x 6 kg - Ct 6 x 750 ml

NETTOYANT, DÉSTRUCTURANT BÉTON AVEC MOUSSE ADHÉRENTE ET PÉNÉTRANTE

- À base de 3 acides synergisés mais sans acide chlorhydrique, phosphorique ni fluorhydrique...
- Ne dégage pas de vapeur corrosive.
- Forme une mousse compacte, adhérente et pénétrante même sur parois verticales.
- Désolidarise et déstructure les bétons pour un nettoyage rapide et puissant.



ENTRETIEN DES ENGIN

INTÉRIEUR (NETTOYAGE ET PROTECTION)



POWER.SID Nouveau

1881 / Ct 12 x 1 L - Ct 4 x 5 L - / Parfum : fruité fleuri

DÉTERGENT DÉGRAISSANT SURPUISSANT ET DÉSODORISANT PRÊT À L'EMPLOI

- Élimine graisses, huiles et résidus en un instant.
- Adapté à toutes les surfaces lavables.
- Respecte métaux, plastiques et textiles.
- Parfum agréable et rémanent.



MOUSSREN.SID

1484 / Ct 12 aéro 650 cc

MOUSSE NETTOYANTE INDUSTRIELLE MULTI USAGES EN AÉROSOL

- Élimine les salissures et taches grasses et sèches.
- Rapide et facile de mise en oeuvre.
- Assainit et désodorise les surfaces.
- Ne contient ni soude, ni potasse, ni phosphate.



QUICK.SID

1607 / Ct 12 flacons 750 ml - Bidon 10 L

SUPER NETTOYANT PRÊT À L'EMPLOI POUR LES PROFESSIONNELS ET L'USAGE INDUSTRIEL

- Ultra efficace pour l'élimination des encres et des feutres, tâches organiques.
- Principes actifs à pouvoir de détergence exceptionnel.
- Sèche rapidement sans laisser de trace.
- Compatible avec la majorité des matériaux.

(B) Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR



CLAROXCAR

1737 / Ct 4x5 L - Bidon 20 L - Fût 210 L

LAVE-GLACE VÉHICULES ÉTÉ/HIVER

- Formulation sans CMR, ne contient pas de méthanol.
- Bonne résistance au froid, effet anti-gel jusqu'à -20°C.
- Excellent nettoyant, ne laisse pas de traces sur les vitres.
- Peut se diluer jusqu'à 20 % en conservant l'effet démoussiquant.



LUMIBOARD

1D92 / Ct 12 aéro 650 cc

NETTOYANT TABLEAU DE BORD SANS SILICONE

- Totalement sans silicone.
- Retarde les dépôts de poussières.
- À base d'huile végétale, redonne un aspect neuf aux surfaces ternies.
- Élimine les odeurs indésirables par son agréable parfum à la menthe.



LUMIDRY

1C67 / Ct 3 boîtes de 35 lingettes - Ct 6 boîtes de 80 lingettes

LINGETTES SPÉCIALES CARROSSERIE

- Utilisables à chaque instant, quelque soit le lieu.
- Sans odeur résiduelle, ne nécessite aucun rinçage.
- Lingettes imprégnées, nettoyantes et lustrantes.
- Effet brillant durable avec formation d'un film anti-poussière.

ENTRETIEN DES ENGIN

NETTOYAGE MOTEUR ET RADIATEUR



THERMONET

A020470 / Ct 4 x 5 L

NETTOYANT DÉSINCRUSTANT POUR AILETTES EXTÉRIEURES DE RADIATEUR, DE SYSTÈMES DE REFOUÏSSEMENT

- Nettoie les ailettes extérieures des radiateurs, sans attaque sur l'aluminium.
- Un seul et même produit pour dégraisser, désincruster et désoxyder.
- Favorise un meilleur rendement thermique.
- Prolonge la durée de vie du matériel.



VIAXOL.SID NF5

1593 / Ct 6 x 5 L - Fût 25 L - Fût 50 L - Fût 200 L

SUPER DÉGRAISSANT RINÇABLE À L'EAU POUR LE NETTOYAGE EXTÉRIEUR DES ÉCHANGERS


- Pouvoir dégraissant supérieur sur les graisses et les huiles.
- Dégraissant organique rinçable à l'eau.
- Indicateur d'efficacité de rinçage (change de couleur après rinçage).



ATELIER D'ENTRETIEN MÉCANIQUE



ATELIER D'ENTRETIEN MÉCANIQUE DÉGRAISSAGE EN MACHINES



FONTAINES DE DÉGRAISSAGE MANUELLES

NOS PRODUITS ASSOCIÉS



DÉTERMAX V2



DÉTERMAX V2 PAE



EPUR.SID BIO



DTERBIO.SID



TABLETBIO.SID



FONTAINES DE DÉGRAISSAGE AUTOMATIQUES

NOS PRODUITS ASSOCIÉS




ASPERSMS



ASPERAL.SID

LES DÉGRIPPANTS, LUBRIFIANTS ET SOLVANTS



DYNASTHENE

1105 / Ct 12 aéro 650 cc - Ct 2 X 5 L + SIDOSPRAY - Fût 25



DÉGRIPPANT LUBRIFIANT TRÈS FLUIDE D'ACTION TRÈS RAPIDE

- Répond à tous les problèmes de dégrillage des assemblages mécaniques.
- Détient d'excellentes propriétés de mouillage et de pénétration par capillarité.
- Agit très rapidement, permettant ainsi un temps d'immobilisation minimal.
- Possède des propriétés lubrifiantes, ce qui facilite le démontage.



VEGEPLUS

1B37 / Ct 12 spray 500 ml - Ct 12 aéro 650 cc - Ct 4 x 5 L
Ct 6 pots de 72 Lingettes



PRODUIT MULTI-USAGES SUR UNE BASE RICIN.

- Dégraissant-dégoudronnant.
- Dégrissant-lubrifiant-protection contre l'oxydation.
- Facilement rinçable à l'eau.
- Décapant encres, marqueurs, peintures fraîches, résidus de colles, résines, mastics...



MOLYXENE

12460 / Ct 12 aéro 650 cc

LUBRIFIANT HYDROFUGE HAUTEMENT ADHÉRENT SPÉCIAL ENGRENAGES OUVERTS

- Protège durablement les matériels soumis aux ambiances les plus agressives.
- Résiste exceptionnellement aux forces centrifuges rotatives, linéaires et translatrices.
- Efficace pour la lubrification des mécanismes lourds fortement sollicités.
- Diffuse rapidement et uniformément un film lubrifiant.



SODEX.SID

1278 / Ct 6 x 5 L - Ct 2 x 5 L + SIDOSPRAY - Fût 25 L - Fût 50



DÉGRAISSANT À FROID À POUVOIR SOLVANT ÉLEVÉ

- Ne contient ni solvants chlorés, ni HCFC.
- Vitesse d'évaporation rapide sans laisser de dépôts.
- Utilisable sur une grande variété de matériaux.
- Élimination optimale des huiles et des graisses



VIAMAX.SID

13920 / Ct 12 aéro 650 cc



DÉGRAISSANT NETTOYANT SEC DIÉLECTRIQUE À TRÈS HAUT POUVOIR SOLVANT

- Possède un pouvoir solvant exceptionnel et une vitesse d'évaporation ultra rapide.
- Totalement dépourvu d'halogène, d'aromatique.
- Préparation des surfaces avant collage, ne laisse aucun résidu après évaporation.
- Élimine les pollutions inorganiques des systèmes de freinage (disques, mâchoires, étriers et tambours).



VEGE-ASPHALT

1B52 / Ct 4x5 L - Bidon 20 L - Fût 210 L



DÉGRAISSANT-DÉGOUDRONNANT 100 % SUR BASE D'ORIGINE VÉGÉTALE

- Solvant sur base végétale.
- Dégraissant-dégoudronnant renforcée.
- Facilement rinçable à l'eau.
- Sans COV.

DÉCOUVREZ NOTRE
CONCEPT DE SUBSTITUTION
AUX AÉROSOLS



Rechargeable par air
comprimé, sans gaz
propulseur



ATELIER D'ENTRETIEN MÉCANIQUE LES ADDITIFS



ADIFAP

A020629 / Ct 6 x 1 L

ADDITIF POUR LA RÉGÉNÉRATION DU FILTRE À PARTICULES (FAP)

- 2 en 1 : nettoie et décolmate les filtres à particules.
- Optimise la durée de vie du FAP.
- Verser simplement dans le réservoir.
- Améliore la filtrabilité et réduit les émissions de microparticules.

ATELIER D'ENTRETIEN MÉCANIQUE

LES ABSORBANTS



FIBSORB.SID

1466 / Sac 2 rouleaux - Colis 100 feuilles - Colis 50 feuilles



ROULEAUX ET FEUILLES ABSORBANTS OLÉOPHILES ET/OU HYDROPHILES GRIS ET JAUNE POUR TOUS LIQUIDES / BLANC ET BLEU POUR HYDROCARBURES ET DÉRIVÉS

- Absorbe rapidement les liquides par effet buvard.
- Améliore la sécurité du personnel grâce à son pouvoir antidérapant élevé.
- Permet une récupération sûre des déversements des produits dangereux.
- Facilite l'entretien des ateliers de grandes dimensions.



FIBSORB ECO

15481 / Sac 2 rouleaux



ROULEAU ABSORBANT INDUSTRIEL ÉCONOMIQUE - TOUS LIQUIDES

- Absorbe rapidement par effet buvard les huiles, hydrocarbures et solvants.
- Améliore la sécurité du personnel grâce à son pouvoir antidérapant.
- Permet une récupération rapide et sûre des épandages de produits dangereux.
- Facilite l'entretien des ateliers de grandes dimensions.



LITHASOL

12060 / Seau 10 L - Fût 30 L - Sac 35 L - Fût 60 L



ABSORBANT NETTOYANT À SEC EN GRANULÉS POUR TOUS LIQUIDES

- Absorbe rapidement tous les produits liquides.
- Récupération rapide et sûre des épandages de produits dangereux.
- Améliore la sécurité du personnel grâce à son pouvoir anti-dérapant.
- Compatible avec un usage sur revêtement routier.



TABSORB.SID

1472030 / Sac 45 L



ABSORBANT EN GRANULÉS POUR TOUS LIQUIDES

- Absorbe rapidement tous les produits liquides répandus accidentellement.
- Rétablit la sécurité du trafic grâce à un pouvoir absorbant et antidérapant élevé.
- Compatible avec tous types de revêtements routiers.
- Facile à mettre en oeuvre et à récupérer.

ENTRETIEN DES BUNGALOWS DE CHANTIERS ET HYGIÈNE DU PERSONNEL



ENTRETIEN DES BUNGALOWS DE CHANTIERS ET HYGIÈNE DU PERSONNEL BUNGALOWS / PARTIES COMMUNES



NETORAL.SID

1825 / Ct 6 x 5 L - Fût 30 L - fût 210 L / 3 parfums : Eucalyptus, Pin, Citronnelle.

NETTOYANT POUR MATÉRIELS ET LOCAUX COLLECTIFS

- Assainit les locaux
- Diffuse un parfum agréable et rémanent.
- Economique grâce à sa très forte concentration en matières actives
- Application sur tous les types de surfaces

SOLUREX.SID

1419 - A02061 / Ct 12 x 1 L - Ct 16 x 250 ml

DÉBOUCHEUR DE CANALISATIONS PROFESSIONNEL

- Efficace : dissout tous types de bouchons.
- Puissant : effet exothermique intense.
- Rapide : rétablit les flux dans les 15 minutes.
- Simple d'utilisation : disponible en conditionnement unidose.





ODORSID

1187275 / Boite de 10 pièces - 3 parfums : Mangue, Menthe, Fraîcheur océane

DIFFUSEUR PASSIF DE PARFUM POUR ESPACES À DÉSODORISER

- Flexible et adaptable, ODORSID se pose et s'installe partout en toute discrétion.
- Libère 10 fois moins de COV* qu'un système de diffusion sur base aérosol.
- Contient 15 à 20 fois plus de fragrances que les systèmes traditionnels.



DMF.BIO Liquide & Poudre

1591 / Ct 12 x 1 L - Ct 24 x 1 L - Pot de 12 sachets



TRAITEMENT BIOLOGIQUE PROFESSIONNEL POUR L'ENTRETIEN DES SANITAIRES ET TOUTES EAUX

- Produit biologique pour l'assainissement des fosses septiques et des canalisations.
- Supprime immédiatement les mauvaises odeurs et les remplace par un agréable parfum.
- Nettoie, désincruste.



FLUIDIBIO

A020474 / Ct 6 x 1 L



TRAITEMENT BIOLOGIQUE POUR WC MOBILES

- Efficace. Fluidifie les matières fécales, désagrège la cellulose.
- Pratique. Facilite la vidange des WC mobiles, réduit les coûts d'entretien et parfume.
- Sans classement CLP. Produit à base de bio-tensioactifs et micro-organismes, issus de la biotechnologie.

ENTRETIEN DES BUNGALOWS DE CHANTIERS ET HYGIÈNE DU PERSONNEL

HYGIÈNE DU PERSONNEL



PROPABIO.SID

1453 / Ct 24 x 1 L - Ct 4 x 5 L



PÂTE NETTOYANTE SPÉCIAL GROS TRAVAUX

- Efficace sur les grosses salissures difficiles et tenaces.
- Laisse les mains douces et parfumées à l'orange.
- Formulation facilement biodégradable à base de composés d'origine naturelle.
- Charges naturelles non abrasives ni irritantes pour la peau.



PROPACOAT.SID

1455 / Ct 6 x 4,4L - Ct 24 x 250 ml



CRÈME NETTOYANTE DES MAINS POUR SALISSURES EXTRÊMES

- Spécial peintures et polymères.
- Élimine les fortes salissures collantes et incrustantes.
- Maintient l'équilibre de l'épiderme.
- Tube ou distribution par pompe.

MATÉRIELS D'UTILISATION

MATÉRIELS D'UTILISATION



P2 S

9367

PULVÉRISATEUR AUTONOME

- Contenance : 1,5 L.
- Pulvérisateur autonome équipé d'un levier de sécurité et d'une buse calibrée pour une nébulisation uniforme des décapants, solvants.
- Pression service : 2 bars
- Poids : 1 kg



PULV SPRAY 5P

9165

PULVÉRISATEURS À PRESSION PRÉALABLE

- Contenance : 5 L.
- Poids : 3 kg.
- Détergents, désinfectants, solvants, désherbants, acides.



JETPRO doseur détergent NM

A020704

DOSEUR DÉTERGENT

- Nettoyage de carrosseries de véhicules légers VL ou poids lourds PL..
- Lance télescopique extensible de 1 à 2 m.
- Tuyau de 25 mètres de long.



MANCHE ET BROSSE LAVAGE PL

9102

BROSSE À MANCHE TÉLESCOPIQUE POUR ENTRETIEN DES ENGIN ET POIDS LOURDS

- Manche en aluminium et brosse en composite.
- Brosse à poils souples anti-rayures.
- Longueur : 2 x 1,5 m.



ECO SPRAYER PRO DORSAL

9545

PULVÉRISATEUR AUTONOME

- Contenance : 15 L.
- Mobilité : pulvériser en toute liberté.
- Pas besoin de raccordement en eau, électricité, ou air comprimé.
- Pression : 4 à 7 bars.



ECO SPRAYER PRO CHARIOT

9544

PULVÉRISATEURS AUTONOME

- Contenance : 28 L.
- Longueur du tuyau : 6 m.
- Mobile.
- Pas besoin de raccordement en eau, électricité, ou air comprimé.
- Pression : 4 à 7 bars.
- Fourni avec une buse d'une portée allant jusqu'à 13 mètres.



PULVERISATEUR MOUSSE ACIDE

9728

PULVÉRISATEURS À PRESSION PRÉALABLE

- Contenance : 6 L.
- Poids : 2,6 kg.
- Lance de 40 cm.
- Joints FPM résistants aux acides.
- Spécial acide moussant.
- Pression : 3,5 bars.

DISTRIBUTEURS SAVONS

**DISTRIBIO**

9131

DISTRIBUTEUR SAVON

- Contenance : 2,2 L
- Distributeur pour : PROPABIO.SID

**KIT PSM**

9119

DISTRIBUTEUR SAVON

- Contenance : 4,4 L
- Distributeur pour : PROPACOAT.SID





SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DIFFUSION
PRODUITS DE MAINTENANCE ET D'ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS



UNE SOCIÉTÉ FAMILIALE FRANÇAISE
QUI A PLUS DE 50 ANS D'EXISTENCE

VOTRE SPÉCIALISTE EN PRODUITS
ET MATÉRIELS PROFESSIONNELS POUR
LA MAINTENANCE, L'HYGIÈNE,
LA DÉSINFECTION ET LE NETTOYAGE

SID EN QUELQUES CHIFFRES :

Plus de 500 produits et matériels au catalogue

24 000 clients dans toute la France

Plus de 40 accords cadre et partenariats avec des grands groupes français

50 000 commandes par an

5 000 livraisons par mois

160 commerciaux à votre disposition à moins de 30 minutes de chez vous partout en France

Une équipe d'ingénieurs chimistes au service de la conformité et de l'innovation

Un entrepôt de 7 200 m² avec une capacité de stockage de 2 500 tonnes



SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DIFFUSION

www.sid.be
S.I.D Benelux sa-nv
Avenue Georges Lecointelaan 50
B1180 Bruxelles-Brussel
Tél : 02/469 09 90 - info@sid.be

NOUS CONTACTER



A021024 - JUIN 2025

